

Abfall-Info Nr. 8 (12/2011)

Bauabfälle

Verwertungs- und Beseitigungsmöglichkeiten

Bauabfälle ist der Oberbegriff für **Bodenaushub, Bauschutt, Straßenaufbruch und Baustellenabfälle** – alle verwertbaren und unverwertbaren Stoffe, die bei Aufbruch-, Abbruch-, Renovierungs- und Neubaumaßnahmen anfallen.

Voraussetzung für eine weitgehende Verwertung von Bauabfällen ist eine konsequente Getrennthaltung der verschiedenen Stoffgruppen am Anfallort. Unsortierte Bauabfälle eignen sich nämlich weder zur Verwertung noch zur Ablagerung in Bauschuttdeponien und belasten darüber hinaus die Beseitigungskapazitäten für Restmüll.

Daher müssen bereits auf der Baustelle folgende Stoffgruppen getrennt gesammelt werden, falls sie keiner zugelassenen Sortierung/ Aufbereitung zugeführt werden:

Mutterboden (unbelastet)
Bodenaushub (unbelastet)
Bauschutt (unbelastet)
Straßenaufbruch
Wertstoffe
Problemabfälle
Restmüll

In diesem Abfall-Info (Seiten 2 bis 6) finden Sie Zuordnungsbeispiele, Verwerterfirmen und Beseitigungsanlagen für Bauabfälle (kein Anspruch auf Vollständigkeit).

Mutterboden (unbelastet) muß prinzipiell einer Verwertung zugeführt werden.

Bodenaushub (unbelastet) ist, sofern er vor Ort nicht wiederverwertet werden kann, in zur Verfüllung zugelassenen Gruben (Baurecht; BSG) oder in Bauschuttdeponien (Abfallrecht; BSD) zu entsorgen. Auskünfte über örtliche Verwertungs- und Beseitigungsmöglichkeiten erteilen die Gemeinde- und Stadtverwaltungen.

Bauschutt (unbelastet) ist, falls er nicht nach einer Wiederaufbereitung zum Recyclingbaustoff eingesetzt werden kann, vorsortiert in Bauschuttdeponien (Abfallrecht; BSD) und zugelassenen Bauschuttgruben (Baurecht; BSG) zu entsorgen. Auskünfte über örtliche Entsorgungsmöglichkeiten, insbesondere für Kleinmengen, erteilen die Gemeinde- und Stadtverwaltungen.

Straßenaufbruch (Asphalt) kann in Asphalt-Mischwerken wiederaufbereitet werden.

Wertstoffe: Für **Altholz und weitere Wertstoffe** stehen Verwerterbetriebe zur Verfügung.

Metallschrott in haushaltsüblichen Mengen kann an den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Größere Mengen sind Schrotthändlern anzubieten. Die Verwertung von **Verpackungen** unterliegt der Verpackungsverordnung (Entsorgung von Verkaufsverpackungen über Gelben Sack der dualen Systeme, Kartons über Blaue Papiertonne). Für größere Mengen sind privatwirtschaftliche Regierungen insbesondere mit den Vertragspartnerfirmen der dualen Systeme und INTERSEROH AG zu treffen.

Problemabfälle: Nur Sondermüll in haushaltsüblichen Mengen darf bei den **mobilen Problemmüllsammelungen** (Termine siehe **Abfall-Info Nr. 4**) abgegeben werden. Größere Mengen sind über die GSB mbH zu entsorgen. Bei **asbesthaltigen Abfällen** sollte unbedingt vor Ausbau und Entsorgung die Abfallberatung angerufen werden (siehe **Abfall-Info Nr. 5**). Bei **Bauabfällen mit schädlichen Verunreinigungen oder gefährlichen Eigenschaften** wird der Entsorgungsweg im Einzelfall festgelegt.

Zum **Restmüll** zählen nur unverwertbare Baustellenabfälle (kein Bauschutt) ohne Problemabfälle, die über die öffentliche Restmüllabfuhr, über Eigenanlieferung oder über beauftragte Containerdienste im **Müllheizkraftwerk Burgkirchen** entsorgt werden können

Diese Abfall-Info kann nicht alle Fragen zur Verwertung und Beseitigung von Bauabfällen beantworten. Weitere Auskünfte erhalten Sie von Ihrer Abfallberatung des Landkreises Altötting.

Stoffgruppe/Abfälle	Beispiele	Entsorgungsmöglichkeiten
Mutterboden (unbelastet)	Humus (unbelastet) Humoser Oberboden (unbelastet)	Mutterboden (unbelastet) ist in nutzbarem Zustand zu erhalten, vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen und prinzipiell einer Verwertung zuzuführen.
Bodenaushub (unbelastet)	Kies Lehm Natursteine Rotlage Sand	Bauschuttdeponien (Abfallrecht; BSD), Bauschuttgruben (Baurecht; BSG) <ul style="list-style-type: none"> • Freudlsperger, Neuötting (BSD, BSG) ☎ 0 86 71 / 99 84-0 • Gemeinde Haiming (BSG) (nur für Gemeindebürger) ☎ 0 86 78 / 9 88 70 • Staudhammer, Burghausen (BSD) ☎ 0 86 77 / 45 16 • Alt-Neuöttinger Kieswerke, Neuötting und Kastl (BSG) ☎ 0 86 71 / 9 60 60 • Bachmeier Josef, Teising (BSG) ☎ 0 86 33 / 2 87 • Blüml Franz, Unterneukirchen (BSG) ☎ 0 86 34 / 2 74 und 01 72 / 8 30 11 34 • Rausch Johann, Garching a. d. Alz (BSG) ☎ 0 86 34 / 86 81 u. 86 41 • Kieswerk Schwarz, Kastl (BSG) ☎ 0 86 79 / 98 38 80 • AKR GmbH, Tacherting (BSG) ☎ 0 86 34 / 6 24 30
Bauschutt (unbelastet)	Beton mit/ohne Baustahl Estriche Flachglas Fliesen Glasbausteine Keramik Klinker Marmor Mauerwerksabbruch Mineralschaumplatten Mörtelreste Steine Steinzeugplatten, -rohre Toilettenbecken (Keramik) Wandputz Waschbecken (Keramik) Zement Ziegel	
Straßenaufbruch	Beton Straßenunterbau Asphaltdecke	

Stoffgruppe/Abfälle		Beispiele	Entsorgungsmöglichkeiten
Wertstoffe	Abdeckfolien	Kunststoffweichfolien	Kunststoffweichfolien-Annahmestellen <ul style="list-style-type: none"> • Veolia Umweltservice Süd, Neuötting ☎ 0 86 71 / 99 49-0
Wertstoffe	Holz (Altholz in Altholzkategorien; siehe untenstehende Hinweise)	Abbruchholz Bauholz Fenster Fensterstöcke Holzböden Schalbretter Spanplatten Türen Türstöcke	Altholz-Annahmestellen <ul style="list-style-type: none"> • Ostermaier, Altötting ☎ 0 86 71 / 88 15 88 • Veolia Umweltservice Süd, Neuötting ☎ 0 86 71 / 99 49-0 • AKR GmbH, Tacherting ☎ 0 86 34 / 6 24 30

Hinweise zur Entsorgung von Holz (Altholz in Altholzkategorien)

Die **Altholzverordnung** verpflichtet u. a. die Erzeuger und Besitzer von Altholz zum Trennen und Getrennthalten der Altholzsortimente nach den **Altholzkategorien A I bis A IV** in Abhängigkeit von der Belastung mit Schadstoffen (A I = naturbelassen ... A IV = mit Holzschutzmitteln behandelt), sofern die Mengenschwelle von 1 m³ loses Schüttvolumen oder 0,3 t Anfallsmenge pro Tag erreicht wird.

Die **Getrennthaltungspflicht** gilt für das Sammeln, Lagern, Bereitstellen, Transportieren und Überlassen. Für PCB-Altholz, kyanisiertes (mit Quecksilber behandelt) oder mit Teeröl behandeltes Altholz gibt es keine Mengenschwelle.

Jedes Holzteil dieser Sortimente muss somit getrennt behandelt werden.

Wer Altholz zu einer Altholz-Annahmestelle bringt, muss das angelieferte **Altholz nach Altholzkategorie und Menge deklarieren**. Diese Verpflichtung gilt erst ab einer Liefermenge über 100 kg.

Bei **Gemischen** unterschiedlicher Altholzkategorien ist das Gemisch stets der jeweils höchsten (höchstbelasteten) Kategorie zuzuordnen.

Auskünfte hierzu erteilen auch die oben genannten Altholz-Annahmestellen.

Stoffgruppe/Abfälle		Beispiele	Entsorgungsmöglichkeiten
Wertstoffe	Holz (Grünabfälle)	Baumschnitt Strauchschnitt Wurzelstöcke	Kompostieranlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kompost Burgkirchen OHG, Forsthof 2, Burgkirchen a. d. Alz ☎ 0 86 79 / 91 67 77 10 • Kompostieranlage Lohr, Neuötting-Untereschelbach ☎ 0 86 71 / 34 35 und 01 71 / 9 73 86 64 • Kompostieranlage Ostermaier, Altötting-Stadl (an der B 12) ☎ 0 86 71 / 88 15 88, Büro 92 58 08-0

Stoffgruppe/Abfälle		Beispiele	Entsorgungsmöglichkeiten
Wertstoffe	Metallschrott	Antennen Armaturen Badewannen Baustahl Bleche Boiler Dachrinnen Fensterrahmen Heizkörper Nägel Rohre Roste Türen Türzargen	<p>Wertstoffhöfe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altötting, Hans-Sachs-Straße • Burghausen, Burgkirchener Straße • Burgkirchen a. d. Alz, Mozartstraße • Emmerting, Alzweg • Erlbach, bei der Kläranlage • Feichten a. d. Alz, Hauptstraße • Garching a. d. Alz, Walder Straße • Haiming, Daxenthal • Hirten, Thal • Kastl, Altöttinger Straße • Kirchweidach, Leonhardistraße • Marktl, am Sportplatz • Neuötting, Innstraße • Perach, beim Schulsportplatz • Pleiskirchen, Bräustraße • Reischach, Josef-Straubinger-Weg • Stammham, Innstraße • Teising, Innstraße • Töging a. Inn, Weichselstraße • Tüßling, Burgkirchener Straße • Unterneukirchen, Altöttinger Straße <p>Metallschrotthändler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baumert, Töging a. Inn ☎ 0 86 31 / 9 97 22 und 37 93 94 • Leitl, Eggenfelden ☎ 0 87 27 / 9 60 80 • Schaumaier Recycling, Traunstein ☎ 08 61 / 16 68 60 • SMR, Mühldorf a. Inn ☎ 0 86 31 / 9 85 90
Wertstoffe	PVC	PVC-Bodenbeläge (Zuschnitte) PVC-Einbauteile (Zuschnitte) PVC-Folien PVC-Rohre (Zuschnitte)	<p>PVC-Annahmestellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veolia Umweltservice Süd, Neuötting ☎ 0 86 71 / 99 49-0
		PVC-Fenster PVC-Türen	<ul style="list-style-type: none"> • Veolia Umweltservice Süd, Neuötting ☎ 0 86 71 / 99 49-0
Wertstoffe	Styropor	Bau-Styropor Styroporplatten	<p>Styropor-Annahmestellen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veolia Umweltservice Süd, Neuötting ☎ 0 86 71 / 99 49-0

Stoffgruppe/Abfälle		Beispiele	Entsorgungsmöglichkeiten
Wertstoffe	Teppichböden	Teppichböden	Teppichböden-Annahmestellen <ul style="list-style-type: none"> • Veolia Umweltservice Süd, Neuötting ☎ 0 86 71 / 99 49-0
Wertstoffe	Verpackungen	Blister Dosen Eimer Fässer Formteile Kanister Kartuschen Kisten Paletten Säcke Schrumpffolien Tuben Verpackungschips	Gelber Sack für Verkaufsverpackungen (Duale Systeme) <ul style="list-style-type: none"> • Veolia Umweltservice Süd, Neuötting ☎ 0 86 71 / 99 49-0 INTERSEROH AG – Vertragspartner <ul style="list-style-type: none"> • Veolia Umweltservice Süd, Neuötting ☎ 0 86 71 / 99 49-0 • Wallisch & Strasser, Tittmoning ☎ 0 86 83 / 5 19
		Kartons	Blaue Papiertonne / Altpapiercontainer
Problemabfälle	Öltanks	Öltanks	Tankreinigung/Tankschutz-Firmen <ul style="list-style-type: none"> • Hechenberger, Burghausen ☎ 0 86 77 / 23 79 • Klapfenberger, Trostberg ☎ 0 86 21 / 30 61 und 30 62 • Kroheck, Hebertsfelden ☎ 0 87 21 / 87 34 • Meindl, Töging ☎ 0 86 31 / 9 90 35 92 • Rothmayer, Teising ☎ 0 86 33 / 78 00
Problemabfälle	Sondermüll	Akkus Batterien Beizen Dichtungskemikalien (flüssig) Dispersionsfarben (flüssig über 20 l) Harze Holzschutzmittel Imprägniermittel Klebstoffe (flüssig) Leuchtstoffröhren Lacke (flüssig) Lösemittel, Laugen Öle, ölhaltige Abfälle Quecksilberhaltige Schalter, Säuren Schaumchemikalien (flüssig), Verdünner	Mobile Problemmüllsammlung (Termine siehe Abfall-Info Nr. 4 oder im Internet www.landratsamt-altoetting.de) GSB mbH <ul style="list-style-type: none"> • GSB – Sonderabfallentsorgung Bayern mbH, Baar-Ebenhausen ☎ 0 84 53 / 9 10 (Zentrale) ☎ 0 84 53 / 9 12 41 (Kundenbetreuung) ☎ 0 84 53 / 9 12 22 (Notfallanlieferungen)

Stoffgruppe/Abfälle		Beispiele	Entsorgungsmöglichkeiten
Problemabfälle	Asbesthaltige Abfälle	Asbestzementprodukte (z. B. Eternitplatten, hergestellt vor 1991) Cushion-Vinyl-Platten (Bodenbeläge) Floor-Flex-Platten (Bodenbeläge) Nachtspeicheröfen Spritzasbest Wellasbestplatten	Vor Ausbau und Entsorgung von Asbestprodukten sollte unbedingt die Abfallberatung angerufen werden. Asbest ist als krebserzeugender Gefahrstoff mit besonders hohem Gefährdungspotential eingestuft: Eine Wiederverwendung oder ein Inverkehrbringen (auch Verschenken) von Asbestprodukten ist untersagt. Zum Gefährdungspotential und zur erforderlichen Sachkunde bei Asbest-, Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten siehe auch Abfall-Info 5 (Asbestmerkblatt).
Problemabfälle	Bauabfälle mit schädlichen Verunreinigungen / gefährlichen Eigenschaften	Bauschutt/Bodenaushub mit schädlichen Verunreinigungen Brandschutt Mineralfaserabfälle (Glaswolle, Steinwolle) mit gefährlichen Eigenschaften Teerhaltige Abfälle	Bei Bauabfällen mit schädlichen Verunreinigungen oder gefährlichen Eigenschaften wird in Rücksprache mit der Abfallberatung der Entsorgungsweg im Einzelfall festgelegt.
Ablagerungs-/verbrennungsproblematische Abfälle zur Verwertung		Bitumenhaltige Abfälle/ Dachbahnen	Zwischenlager zur Verwertung
		Gipsplatten	<ul style="list-style-type: none"> AKR GmbH, Tacherting ☎ 0 86 34 / 6 24 30 Freudlsperger, Neuötting ☎ 0 86 71 / 99 84 32
Restmüll		Heraklithplatten	Rücksprache mit der Abfallberatung
		Abdeckmaterialien Anstrichmittel (Farben/Harze/Lacke, ausgehärtet) Bitumenpapier Bodenbeläge Dachbahnen (Kleinmengen, keine Rollen) Dämm-/Dichtmaterialien Dichtungskemikalien (ausgehärtet) Dispersionsfarben (max. 20 l) Gipsplatten (Kleinmengen) Hartschaum Heratektplatten Jalousien, Kabelreste Klebstoffe (ausgehärtet) Kork, Kunststoffteile Putzplatten Sandwichplatten Teppiche/Teppichböden Verbundmaterialien Verschmutzte Wertstoffe	Graue Restmülltonne /-container Containerdienste <ul style="list-style-type: none"> Färber, Teising ☎ 0 86 33 / 12 07 Hechenberger, Burghausen ☎ 0 86 77 / 23 79 Linortner, Garching a. d. Alz ☎ 0 86 34 / 4 08 Staudhammer, Burghausen ☎ 0 86 77 / 45 16 Veolia Umweltservice Süd, Neuötting ☎ 0 86 71 / 99 49-0 AKR GmbH, Tacherting ☎ 0 86 34 / 6 24 30 Müllheizkraftwerk Burgkirchen <ul style="list-style-type: none"> Müllheizkraftwerk Burgkirchen Bruck 110, Burgkirchen a. d. Alz ☎ 0 86 79 / 30 80 (Vermittlung) ☎ 0 86 79 / 30 81 19 (Abfallberatung des Zweckverbandes Abfallverwertung Südostbayern - ZAS)

Für Rückfragen steht die Abfallberatung im Landratsamt Altötting unter 08671 502-323 oder -353 gerne zur Verfügung.